



FeBa-Haustüraktion

# WEIß IM TREND

*Edition 2012*



# WEIß IM TREND



Modell **513**

- Glas: Mastercareé
- Griff: EAS 500
- Edelstahlapplikationen außen



Modell **502**

- Glas: Motivverglasung
- Griff: EAS 500
- Ansicht außen und innen identisch



Modell **503**

- Glas: Orna C weiß
- Griff: EAS 400
- Ansicht außen und innen identisch



Modell **508**

- Glas: Motivverglasung
- Griff: EAS 400
- Ansicht außen und innen identisch



Modell **509**

- Glas: Orna C weiß
- Griff: EAS 500
- Edelstahlapplikationen außen



Modell **510**

- Glas: Orna C weiß
- Griff: EA 603
- Edelstahlapplikationen außen
- Ansicht außen und innen identisch



Modell **511**

- Glas Orna C weiß
- Griff: EAS 500
- Edelstahlapplikationen außen



Modell **512**

- Glas Orna C weiß
- Griff: EAS 400
- Edelstahlapplikationen außen



Modell **514**

- Glas: Orna C weiß
- Griff: EAS 500
- Ansicht außen und innen identisch



Modell **506**

- Glas: Orna C weiß
- Griff: EAS 500
- Ansicht außen und innen identisch



Modell **504**

- Glas: Orna C weiß
- Griff: EAS 400
- Ansicht außen und innen identisch



Modell **505**

- Glas: Orna C weiß
- Griff: EAS 400
- Ansicht außen und innen identisch

## Die Aktionstüren enthalten standardmäßig folgende hochwertige Ausstattung:

- Innendrücker ID 010 weiß
- 3 Stück dreidimensional verstellbare Haustürbänder
- 3-fach Schwenriegelschloss mit Schließblechen
- Fußpunkt mit thermisch getrennter Aluminiumschwelle, ausgebildet als „Altbauschwelle“ optional „Neubauschwelle“ mit Bodeneinstand
- zusätzlich geschweißte Eckverbindungen
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel
- Wärmeschutzglas:  $U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- außen Rosette ER 614
- Füllungsstärke 28 mm



### + Sicherheitspaket 1:

Verbundsicherheitsglas, erhöhter Einbruchschutz durch Metalleinlage in der Türfüllung

### + Sicherheitspaket 2:


Sicherheitspaket 1 + FeBa Protect 2

5-fach Bolzen-Schwenriegelschloss mit durchgehender Schließleiste und Türöffnungssperre inkl. 2 Stück Bandseitensicherungen.


Hierbei ist eine Mindestblendrahmenhöhe von 2100 mm erforderlich.




Royal Flash



Kathedral



Ornament C



Mastercarré



Ornament S



Satinato



Orna 504



Barock

Ihr FeBa-Fachhandelspartner:

## SCHREINEREI WANKE

Theodor-Heuss-Straße 116, 47167 Duisburg

Telefon: (0203) 47 99 0 - 0

Fax: (0203) 47 99 0 - 29

E-Mail: [info@schreinerei-wanke.de](mailto:info@schreinerei-wanke.de)

Website: [www.schreinerei-wanke.de](http://www.schreinerei-wanke.de)

[www.feba.de](http://www.feba.de)